

Сетка нержавеющая

для мельничных комплексов
и мукомольной промышленности

Сфера применения:

для сепарирования продуктов измельчения зерна,
предназначенную для оснащения мельничных комплексов,
при переработке зерна в мукомольной промышленности


Материал:

нержавеющая сталь 12Х18Н9, 08Х18Н10, AISI 304,
12Х18Н10Т, AISI 321

Размер ячейки:

от **0,228** мм до **5,0** мм

Тип плетения:



Плотняное

тел.: +7 495 223 7026
тел./факс: +7 495 926 4132
e-mail: 2237026@gmail.com

Сетка нержавеющая
для мельничных комплексов и мукомольной промышленности

Сетка для мельничных комплексов

Номер сетки	ТУ	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Вес 1 м2, кг
№ 228	ТУ 14-4-1569-89	0,228	0,09	0,40
№ 248	ТУ 14-4-1569-89	0,248	0,09	0,38
№ 261	ТУ 14-4-1569-89	0,261	0,1	0,35
№ 287	ТУ 14-4-1569-89	0,287	0,1	0,33
№ 306	ТУ 14-4-1569-89	0,306	0,11	0,31
№ 341	ТУ 14-4-1569-89	0,341	0,11	0,28
№ 372	ТУ 14-4-1569-89	0,372	0,12	0,37
№ 04	ТУ 14-4-1374-86	0,4	0,2	0,89
№ 421	ТУ 14-4-1569-89	0,421	0,12	0,34
№ 045	ТУ 14-4-1374-86	0,45	0,2	0,77
№ 472	ТУ 14-4-1569-89	0,472	0,13	0,31
№ 05	ТУ 14-4-1374-86	0,5	0,2	0,71
№ 527	ТУ 14-4-1569-89	0,527	0,15	0,43
№ 053	ТУ 14-4-1374-86	0,53	0,22	0,88
№ 056	ТУ 14-4-1374-86	0,56	0,22	0,85
№ 562	ТУ 14-4-1569-89	0,562	0,15	0,41
№ 592	ТУ 14-4-1569-89	0,592	0,16	0,39
№ 063	ТУ 14-4-1374-86	0,63	0,22	0,78
№ 636	ТУ 14-4-1569-89	0,636	0,16	0,37
№ 666	ТУ 14-4-1569-89	0,666	0,18	0,50
№ 067	ТУ 14-4-1374-86	0,67	0,25	0,90
№ 075	ТУ 14-4-1374-86	0,75	0,25	0,83
№ 08	ТУ 14-4-1374-86	0,8	0,25	0,79
№ 09	ТУ 14-4-1374-86	0,9	0,28	0,88
№ 908	ТУ 14-4-1569-89	0,908	0,22	0,56
№ 990	ТУ 14-4-1569-89	0,99	0,24	0,60
№ 1	ТУ 14-4-1374-86	1	0,3	0,93
№ 1,114	ТУ 14-4-1569-89	1,114	0,24	0,54
№ 1,2	ТУ 14-4-1374-86	1,2	0,35	1,05



тел.: +7 495 223 7026
тел./факс: +7 495 926 4132
e-mail: 2237026@gmail.com

Сетка нержавеющая
для мельничных комплексов и мукомольной промышленности

← Сетка для мельничных комплексов

Номер сетки	ТУ	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Вес 1 м2, кг
№ 1,224	ТУ 14-4-1569-89	1,224	0,28	0,67
№ 1,4	ТУ 14-4-1374-86	1,4	0,37	1,04
№ 1,6	ТУ 14-4-1374-86	1,6	0,4	1,08
№ 1,614	ТУ 14-4-1569-89	1,614	0,32	0,67
№ 1,8	ТУ 14-4-1374-86	1,8	0,45	1,21
№ 1,898	ТУ 14-4-1569-89	1,898	0,36	0,74
№ 2	ТУ 14-4-1374-86	2	0,45	1,11
№ 2,2	ТУ 14-4-1374-86	2,2	0,5	1,24
№ 2,257	ТУ 14-4-1569-89	2,257	0,45	0,97
№ 2,5	ТУ 14-4-1374-86	2,5	0,55	1,32
№ 2,884	ТУ 14-4-1569-89	2,884	0,5	0,95
№ 3,2	ТУ 14-4-1374-86	3,2	0,7	1,67
№ 3,5	ТУ 14-4-1374-86	3,5	0,8	2,01
№ 4	ТУ 14-4-1374-86	4	1	2,69
№ 5	ТУ 14-4-1374-86	5	1,2	3,10



Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Стандартная длина рулона 30 м. Производим отмотку от рулона требуемого количества, а также раскрой сетки на куски необходимых размеров